

### مشخصات مشترک در کلیه پروژه ها:

- ساختمان مورد نظر شامل دو طبقه با کاربری پارکینگ (طبقه همکف و زیر زمین) و ۷ طبقه تیپ با کاربری مسکونی می باشد.

- سقف طبقات تیرچه و بلوک و سقف پارکینگ دال دو طرفه در نظر گرفته شود.


- بلوک مورد استفاده در سقف از نوع یونولیتی محاسبه شود.

- ارتفاع طبقات ۳/۲ متر و ارتفاع پارکینگ ۲/۸ متر فرض گردد.

- استفاده از روش آنالیز دینامیکی برای هر گروه الزامیست.

### گروه دوشنبه ها

شهر	e	d	c	b	a	نماینده گروه	
اصفهان	1.5	6.5	6	5.5	5	آقایبرزگران	۱
شیراز	1.3	6	5	5	5.5	آقایگوگوانانی	۲
مشهد	1.5	6.5	6.5	5.5	6	آقایحمله داری	۳
تهران	1.3	5.5	5.5	6	6.5	خانم منیر واقفی	۴
سمنان	1.5	5.5	5	6.5	5	آقای سلیمیان	۵
یزد	1.3	6	6	5	6.5	آقای صالحی	۶



گروه سه شبه ها

شهر	e	d	c	b	a	نماینده گروه	
اصفهان	1.5	6.5	6	5.5	5	آقای شکرگزاز	۱
شیراز	1.3	6.5	5	5	5.5	آقای اعلا	۲
مشهد	1.5	6.5	5	5.5	6	آقای ترابی	۳
تهران	1.3	5.5	6	6	6.5	خانم صابر	۴
سمنان	1.5	5.5	5.5	6.5	5	آقای چوخالچی	۵
یزد	1.3	6	5	5	6.5	آقای کریمی	۶
اصفهان	1.3	5	5.5	5.5	6	آقای شوشتریان	۷

